

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.



marca
da
bollo

A. RICHIEDENTE (1)

COLORIFICIO ADRIATICO

1) Denominazione

61030 LUCREZIA (PS) VIA PILONE, 86

Residenza

codice 00150130417

2) Denominazione

Residenza

codice

B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M.

cognome e nome: BENEDETTI GIANLUCA

cod. fiscale BNDGLCS4H06L500C

denominazione studio di appartenenza

UFFICIO BREVETTI PEDRINI E BENEDETTI

via BRUNO BUOZZI

n. 63 città PESARO

cap 61100 (prov) PS

C. DOMICILIO ELETTIVO destinataria

via

n. 1

città

cap

(prov)

D. TITOLO

classe proposta (servizi sci)

gruppo-sottogruppo

METODO DI PREPARAZIONE ISTANTANEA DI VERNICI E PITTURE

ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO: SI NO

SE ISTANZA: DATA

N° PROTOCOLLO

E. INVENTORI DESIGNATI

cognome nome

cognome nome

1)

3)

2)

4)

F. PRIORITÀ

nazione o organizzazione

tipo di priorità

numero di domanda

data di deposito

allegato
SR

SCIoglimento RISERVE

Data

N° Protocollo

1)

2)

G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA CULTURE DI MICRORGANISMI, denominazione

H. ANNOTAZIONI SPECIALI

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

N. es.

SCIoglimento RISERVE

Data

N° Protocollo

Doc. 1: 2 PROC. n. doc. 12

nascito con disegno principale, descrizione e rivendicazioni (obbligatorio 1 esemplare)

Doc. 2: 2 PROC. n. tav. 01

disegno (obbligatorio se citato in descrizione) 1 esemplare

Doc. 3: 1 RE

lettera di incarico, processo o riferimento processuale generale

Doc. 4: 1 RE

designazione inventiva

Doc. 5: RE

documenti di prova con traduzione in italiano

contratti singoli e priorità

Doc. 6: RE

autorizzazione e atto di cessione

Doc. 7:

resumè completo del richiedente

2) attestati di versamento, totale lire

TRECENTO SESSANTACINQUEMILA

obbligatorio

COMPILATO IL

FIRMA DEL (1) RICHIEDENTE (R)

P.D. GIANLUCA BENEDETTI

CONTINUA SINO NO

DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SINO SI

UFFICIO PROVINCIALE IND. COMM. ART. DI

PESARO E URBINO

codice 41

VERBALE DI DEPOSITO NUMERO DI DOMANDA

PS98A000005

Reg. A

L'anno milleduecento NOVANTOTTO


il giorno VENTITRE

del mese di FEBBRAIO

Il (1) richiedente (1) soprindicato (1) ha (hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n. 00 fogli aggiuntivi per la concessione del brevetto sopraripartito

L. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIO ROGANTE

R. DEPOSITANTE
G. Benedetti



L'UFFICIO ROGANTE
P. B. B.

Ref:

La sottoscritta ^Arichiedente:

1) Denominazione DITTA COLORIFICIO ADRIATICO SS
 Residenza 61030 LUCERZIA (PS) - VIA PILONE, 36 99150/30413
 2) Denominazione _____
 Residenza _____

richiedente della domanda di brevetto sopra menzionata del titolo:

METODO DI PREPARAZIONE ISTANTANEA DI VERNICI
E PITTURE

designa come inventore/i:

1) ^{cognome nome} MARCHIONNI PAOLO cognome nome
 2) _____ cognome nome
 3) _____ cognome nome

Luogo e data:

Luceria 18/02/1998

Firma del richiedente o del rappresentante

[Firma]

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto/i sottoscritti:

1) ^{cognome nome} MARCHIONNI PAOLO cognome nome
 2) _____ cognome nome
 3) _____ cognome nome

dichiaro (no) di essere l'inventore/i inventori del trovato di cui alla domanda di brevetto sopra menzionata.

Luogo e data:

Luceria 18/02/1998

Firma

[Firma]

23 FEB. 1998

PS98/000005



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
 COMMERCIO E ARTIGIANATO
 LUCERIA (PS)
[Firma]

NUMERO DOMANDA PS98A000005

REQ. A

DATA DI DEPOSITO 23,02,1998:

NUMERO BREVETTO

DATA DI RILASCIO

A. INVENTORE (I)

Dominatore

Rettore

B. TITOLO


Class. proposta (int./cl. int.)

(gruppi/collegi)

C. RASSEGNA

METODO DI PREPARAZIONE ISTANTANEA DI VERNICI E PITTURE COMPRENDENTE APPRONTAMENTO ALL'OCCORRENZA DELLE BASI PER DOSAGGIO GUIDATO DEI RELATIVI COMPONENTI ED ADDIZIONAMENTO DI COLORANTI.

IL DISEGNO



DESCRIZIONE

a corredo della domanda di brevetto per invenzione industriale
avente ad oggetto e

TITOLO

METODO DI PREPARAZIONE ISTANTANEA DI VERNICI E PITTURE

A nome della Ditta Colorificio Adriatico S.r.l., Società a
responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in 61030
Lucrezia di Cartoceto, Provincia di Pesaro, alla Via Pilone n.
86, codice fiscale 00150130417, in persona del legale
rappresentante Signor Paolo Marchionni;

- inventore designato Signor Paolo Marchionni, nato a Fano,
Provincia di Pesaro, il 10 febbraio 1943, residente in 61032
Fano, Provincia di Pesaro, alla Via Caprera n. 14, codice
fiscale MRC PLA 43B10 D488I;

- a mezzo mandatario Gianluca Benedetti, avvocato in Pesaro,
con domicilio eletto in 61100 Pesaro alla Via Bruno Buozzi n.
63 presso l'Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti.

Depositata in data **23 FEB. 1998** con n.

RIASSUNTO

- Metodo di preparazione istantanea di vernici e pitture
comprendente approntamento all'occorrenza delle basi per
dosaggio guidato dei relativi componenti ed addizionamento di
coloranti.



UFFICIO BREVETTI
COMMERCE E ARTIGIANATO
DI PESARO E URBINO
LEADER REGIONALE

UFFICIO BREVETTI
PEDRINI & BENEDETTI
Gianluca Benedetti

DESCRIZIONE DETTAGLIATA**Ambito della tecnica**

- Nella vendita al dettaglio di vernici, pitture e simili è già nota la tecnica di approntare all'occorrenza le tinte e tonalità cromatiche richieste dal cliente, miscelando le debite quantità di colorazioni base sul dettato di pantoni che individuano visivamente la colorazione contingentemente voluta e vi associano i dosaggi per addivenire alla stessa;
- tale tecnica consente ai rivenditori assortimento senza gravar sul magazzino, con conseguenti vantaggi in termini di riduzione giacenze, spazi e quant'altro di intuitivo.

Individuazione dello specifico problema tecnico

- La testè individuata tecnica nota, però, allevia solamente il fardello del magazzino in capo ai rivenditori, perchè le "basi" di vernici e pitture, intese per tali le sostanze ed amalgame, cromaticamente neutre o meno, diversificate per peculiarità chimiche e/o fisiche e/o di dosaggio dei componenti, che servono a dare al prodotto tutte le caratteristiche e specificità di applicazione ed apparenza superficiale ulteriori rispetto alla cromaticità, rimangono pursempre una relativamente notevole pluralità, di tal che il rivenditore è comunque costretto a detener idonea scorta di tutte le "basi", ognuna nella relativa molteplicità di differenti confezioni per quantitativo d'uso.

UFFICIO-BREVETTI
PEDRINI & BENSARDI
Giulio Pedrini

Scopi del trovato

- Scopo principale del presente trovato è pertanto, nel quadro sopra fornito, quello di provvedere una tecnica atta ad ulteriormente limitare la necessità di assortimento delle scorte in capo ai rivenditori di vernici e pitture.
- Altro scopo del presente trovato è quello di conseguire lo scopo precedente attraverso una tecnica di facile e rapida attuazione.
- Altro scopo ancora del presente trovato è quello di conseguire gli scopi precedenti attraverso una tecnica idonea ad essere adottata in quanto più possibile vasto ambito di applicazione, nonchè congegnale alle esigenze di polivalenza e modularità viepiù vigenti nello specifico settore.
- Ulteriore scopo del presente trovato è quello di conseguire gli scopi precedenti con dispositivi di semplice attuazione.
- Ulteriore scopo ancora del presente trovato è quello di conseguire gli scopi precedenti attraverso una tecnica semplice ed efficace, di attuazione sicura con costi relativamente economici in considerazione dei risultati praticamente raggiunti.

Estratto riassuntivo del concetto di soluzione

- Questi ed altri scopi ancora son tutti conseguiti con il metodo di preparazione istantanea di vernici e pitture, secondo il presente trovato, comprendente approntamento all'occorrenza

UFFICIO-BREVETTI
PEDRINI & PIGNATARI
Incarica Benedetti

delle basi per dosaggio guidato dei relativi componenti ed addizionamento di coloranti.

Individuazione dei disegni allegati

- Ulteriori caratteristiche e vantaggi del metodo secondo il presente trovato appariranno maggiormente evidenti dalla descrizione dettagliata che segue di una sua forma di realizzazione preferita ma non esclusiva, riferita a solo titolo esemplificativo e non limitativo ad un dispositivo di relativa attuazione schematicamente illustrato nell'unica tavola di disegni allegata.

Descrizione dell'esempio di realizzazione

- Il metodo secondo il presente trovato contempla, in luogo dell'acquisizione e stoccaggio da parte dei rivenditori di basi per pitture e vernici preconfezionatamente approntate, nella relativamente notevole molteplicità per differenti qualità e caratteristiche nonché, all'interno di queste, per assortimento di confezioni di diverso quantitativo, la preparazione delle stesse basi da parte dei medesimi rivenditori;
- ai rivenditori vengono all'uopo forniti gli elementi costitutivi fondamentali delle basi, e relativi additivi, nella ridotta pluralità la cui differenziata combinazione e dosaggio origina sostanzialmente tutte le basi di usuale impiego e reperibilità commerciale, o comunque gran parte di esse;
- ai rivenditori viene altresì fornito prontuario di combinazione, dosaggio e miscelazione dei costituenti forniti e

UFFICIO BREVETTI
PRIMA SEZIONE
Cassa di Roma

relativi additivi, onde addivenire ai vari preparati di base per la costituzione delle pitture e vernici;

- alle quali basi, così contingentemente approntate alla bisogna, possono poi essere aggiunti i colori per addivenir alle tinte e sfumature richieste, come da istruzioni di pantone.

- Il metodo testè descritto può essere attuato con il dispositivo esemplificativamente rappresentato nell'unica tavola di disegni allagata:

- è ivi, in estrema sintesi schematica, illustrata la pianta di un bancone di vendita, su un fronte del quale operano gli addetti alla vendita, mentre sull'altro staziona la clientela;

- il bancone ingloba complessivamente numero venti recipienti o serbatoi, concettualmente suddivisibili in due gruppi, i primi sei per il contenimento delle basi ed i restanti quattordici additivi e paste coloranti, più in dettaglio:

- con i numeri 1 e 2 sono indicati due recipienti o serbatoi di dimensioni maggiori, preferibilmente realizzati in vetroresina, destinati a contenere i costituenti di base di più frequente ed ampio impiego, per esempio "base neutra liscia" e "base neutra al quarzo";

- con i numeri da 3 a 6 sono poi indicati quattro recipienti o serbatoi di dimensioni inferiori, destinati a contenere altrettanti ulteriori costituenti di base, per esempio "carica

UFFICIO BREVETTI
PRODOTTORE E DEPOSITARIO
Giovanni Benedetti

extender", "resina trasparente acrilica", "resina stirolo acrilica" e "vinil versatato".

- Passando al secondo gruppo di contenitori, con il numero 7 è indicato il maggiore dei recipienti o serbatoi di questo gruppo, destinato a contenere la colorazione fondamentale di più ampio impiego, ovvero "pastacolor bianco";

- con i numeri da 8 a 12 sono inoltre indicati altri quattro recipienti o serbatoi di dimensioni più ridotte, destinati a contenere il primo altra colorazione fondamentale di ampio impiego, ovvero "pastacolor giallo ocra", e gli altri quattro degli additivi, per esempio "silicato", "soluzione CR - SB", "calce" ed "additivo silossanico";

- con i numeri da 13 a 20 sono infine indicati ultimi otto recipienti o serbatoi, di dimensioni ulteriormente più contenute, destinati ad ospitare ulteriori colorazioni fondamentali, per esempio "pastacolor rosso", "pastacolor blu", "pastacolor arancio", "pastacolor rosso titanato", "pastacolor giallo", "pastacolor nero", "pastacolor giallo titanato" e "pastacolor verde".

- La struttura è poi completata da una testa di distribuzione, schematicamente illustrata ed indicata con 21, da intendersi dotata di dosatore collegato a tubazioni che pescano tramite rispettive pompe in ognuno dei contenitori o serbatoi numerati da 1 a 20.

UFFICIO BREVETTI
 CEDRINI & BONETTI
 Chimici Bonetti

Alternative di attuazione

- Ovvio che in ulteriori alternative forme di attuazione pursempre rientranti nel concetto di innovazione sotteso all'esempio di realizzazione sopra illustrato e sotto rivendicato, il metodo secondo il presente trovato potrà esser attuato anche con componenti di base, colorazione ed additivizzazione diversi e/o ulteriori, nonchè materializzato in dispositivi comprendenti equivalenti tecnici e meccanici, anche corredati di ulteriori accorgimenti integrativi e con conformazioni dei relativi costituenti comunque variate in modo idoneo allo scopo.

Vantaggi del trovato

- Come appare evidente dalla descrizione dettagliata che precede di un preferito esempio di attuazione, il metodo secondo il presente trovato offre i vantaggi corrispondenti al conseguimento degli scopi prefissi ed altri ancora: esso integra infatti una fattiva tecnica di semplice attuazione per drasticamente contenere la necessità di assortimento delle scorte in capo ai rivenditori di vernici, pitture e simili.

Ambito della protezione invocata

- Avendo così descritto il metodo secondo il presente trovato con riferimento ad una preferita forma di realizzazione, sarà ovvio voler proteggere tutte le possibili forme di esecuzione con varianti di normale attuazione per gli esperti del settore, le quali non vadano a modificare il

UFFICIO BREVETTI

PEDRINI & BENI

Giulio Benvenuti

trovato senza uscire dagli scopi previsti dallo stesso; con ciò si intende, tanto nella descrizione che precede quanto nelle rivendicazioni che seguono, proteggere tutte le forme di attuazione e le varianti che rientrano nel concetto di soluzione, nello spirito e negli scopi del trovato medesimo.

UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
MILANO
Peduzzi

UFFICIO BREVETTI
PEDRINI & BENIGNI
Gianluca Benignoni

PS98/000005

10

RIVENDICAZIONI

- 1) Metodo di preparazione di vernici, pitture e simili, caratterizzato dal fatto di comprendere approntamento all'occorrenza delle basi per dosaggio guidato dei relativi componenti ed addizionamento di coloranti.
- 2) Metodo come da prima rivendicazione, caratterizzato dal fatto di comprendere costituzione da parte dei rivenditori delle miscele e amalgame cromaticamente neutre o meno diversificate per peculiarità chimiche e/o fisiche e/o di dosaggio dei componenti idonee a conferire a vernici pitture e simili tutte le caratteristiche e specificità di applicazione ed apparenza superficiale ulteriori rispetto alla cromaticità, tramite prontuario di combinazione, dosaggio e miscelazione dei detti costituenti e relativi additivi e successiva colorazione per addivenir a tinte e sfumature come da istruzioni di pantone.
- 3) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato con componenti di base, colorazione ed additivizzazione di qualsiasi tipo in qualsivoglia assortimento.
- 4) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato tramite banco miscelatore corredato di serbatoi per i componenti delle basi ed i colori nonché dei mezzi di relativo dosaggio e miscelazione.



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERIO E ARTIGIANATO
DI PESARO URBANO
UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA

UFFICIO BREVETTI
PEDRINI & BENEDETTI
Studio Associato

- 5) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato tramite banco miscelatore di vendita fornito di una pluralità di contenitori e serbatoi e da mezzi dosatori distributori collegati a tubazioni e mezzi di pompaggio associati a detti contenitori e serbatoi.
- 6) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato tramite banco miscelatore comunque strutturato e dimensionato in modo idoneo allo scopo.
- 7) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato tramite bancone miscelatore comprendente contenitori e serbatoi comunque quantificati, strutturati ed anche reciprocamente dimensionati in modo idoneo allo scopo.
- 8) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato tramite bancone miscelatore comprendente contenitori e serbatoi realizzati in qualsiasi materiale idoneo allo scopo.
- 9) Metodo come da rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di essere attuato tramite bancone miscelatore con mezzi dosatori distributori collegati a tubazioni e mezzi di pompaggio associati a contenitori e serbatoi di qualsivoglia tipo idoneo allo scopo e comunque strutturati.

UFFICIO BREVETTI
PEDRINI & RENESSETTI
Giuseppe Benedetti

10) Metodo di preparazione di vernici, pitture e simili secondo le rivendicazioni precedenti e sostanzialmente come descritto ed illustrato anche con riferimento alla tavola di disegni allegata nonchè per gli scopi specificati.

p.p. Colorificio Adriatico S.r.l.

Il Mandatario

avv. Gianluca Benedetti

UFFICIO BREVETTI
PEDRINI & BENEDETTI
Gianluca Benedetti




23 FEB. 1998



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
DI GIARATO
PUGNO
Luca Benedetti

Ufficio Brevetti
Pedrini & Associati
Studio Associato - Viale S. Rocco, 48
10126 Torino PS (011) 5121262
C.F. e P. IVA 0050750011



UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIE
COMMERIO E ARTIGIANATO
TORINO
10126 TORINO PS (011) 5121262
C.F. e P. IVA 0050750011

PS981.000005

UFFICIO BREVETTI
PEDRINI & ASSOCIATI
Studio Associato - Viale S. Rocco, 48
10126 Torino PS (011) 5121262
C.F. e P. IVA 0050750011

TRANSLATION FROM ITALIAN

[Only entries with answers translated; answers are in bold face.]

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE AND CRAFTS
ITALIAN OFFICE OF PATENTS AND TRADEMARKS [IOPT]- ROME [Documentary stamp
canceled by date]

PATENT APPLICATION FOR INDUSTRIAL INVENTION. RESERVATION FILING.
ADVANCE ACCESSIBILITY TO THE PUBLIC [remainder illegible]

A. APPLICANT (I)

1) Name: **COLORIFICIO ADRIATICO** NG: **SR**
Domicile: **61030 LUCREZIA (PS), VIA PILONE 86** Code: **00150130417**

B. AGENT OF THE APPLICANT AT THE IOPT

Given and family names: **GIANLUCA BENEDETTI** Tax code: **BNDGLC54H06L5000**

Name of office with which affiliated: **UFFICIO BREVETTI PEDRINI E BENEDETTI**
Via **BRUNO BUOZZI No. 63** City: **PESARO**, Postal Code: **61100**, Province: **PS**

D. TITLE
METHOD FOR THE INSTANT PREPARATION OF VARNISHES AND PAINTS

APPENDED DOCUMENTATION

No. of copies

Doc. 1	2	No. of pages	12 [illegible]
Doc. 2	2	No. of figs.	01 [illegible]
Doc. 3	1		[illegible]
Doc. 4	1		[illegible]

8) Certificate of payment, total in Lire: **THREE HUNDRED AND SIXTY-FIVE THOUSAND**

Signature of Applicant: **per GIANLUCA BENEDETTI**
[Signature]

CONTINUATION - YES/NO: **NO**

AN AUTHENTICATED COPY OF THIS DOCUMENT IS REQUESTED: YES/NO **YES**

PROVINCIAL OFFICE OF INDUSTRY, COMMERCE AND CRAFTS: PESARO AND
URBINO

CODE: 41

FILING RECORD - APPLICATION NUMBER **PS98A000005**
The year Nineteen Hundred and **NINETY-EIGHT** on Day **TWENTY-THREE** of the month of
FEBRUARY

VARIOUS ANNOTATIONS OF THE DRAFTING OFFICIAL

THE FILER
[Sgd.] *G. Benedetti*

[Seal of the Ministry]

Drafting Official
[Illegible Signature]

NAME OF INVENTOR
[Mostly illegible article of the Law]

[Documentary stamp canceled by date]

Ref.:

The undersigned applicant:

- 1) **COLORIFICIO ADRIATICO COMPANY**
- 2) **61030 LUCREZIA (PS) - VIA PILONE, 86** Code: **00150130417**

Applicant for the above-mentioned patent of the title:

**METHOD FOR THE INSTANT PREPARATION OF VARNISHES
AND PAINTS**

Designated as inventor:

PAOLO MARCHIONNI

Place and date:

Lucrezia 02/18/1998

Signature of applicant and agent

[Illegible]

CONSENT DECLARATION

The undersigned:

PAOLO MARCHIONNI

declares that he is the inventor of the invention subject of the above-mentioned patent application.

Lucrezia, 02/18/1998

Signature:
[illegible]

February 23, 1998

PS98A000005

[Stamp:]

**PROVINCIAL OFFICE OF INDUSTRY, COMMERCE AND CRAFTS
PESARO AND URBINO
DRAFTING OFFICIAL**

[Signature]

SUMMARY OF INVENTION WITH PRINCIPAL DRAWING

APPLICATION NUMBER: PS98A000005

DATE FILED: February 23, 1998

PATENT NUMBER:

DATE ISSUED:

A. REQUESTER [illegible]

Name

Domicile:

B. TITLE


[Illegible]

I. ABSTRACT:

METHOD FOR THE INSTANT PREPARATION OF VARNISHES AND PAINTS INCLUDING PREPARATION, WHEN REQUIRED, OF BASES FOR GUIDED DOSAGE OF THEIR RESPECTIVE COMPONENTS AND ADDITION OF DYES.

[Illegible]

II. DRAWING



DESCRIPTION

complementary to the application for a patent of industrial invention having as object and

TITLE

METHOD FOR THE INSTANT PREPARATION OF VARNISHES AND PAINTS

* * * * *

On behalf of the company known as Colorificio Adriatico S. r. l., an Italian limited liability company, with head office in Lucrezia di Cartoceto, postal code 61030, Province of Pesaro, via Pilone No. 86, fiscal code 00150130417, in the person of their legal representative Mr. Paolo Marchionni;

- Mr. Paolo Marchionni, inventor designate, born in Fano, Province of Pesaro, on February 10, 1943, residing in Fano, postal code 61032, Province of Pesaro, Via Caprera No. 14, fiscal code MRC PLA 43B10 D488I;

- through their agent Gianluca Benedetti, attorney in Pesaro, with elected domicile in 61100 Pesaro at Via Bruno Buozzi No. 63, care of the Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti.

Registered on February 23, 1998 under No.

SUMMARY

- Method for the instant preparation of varnishes and paints including, when required, bases for guided dosage of their respective components and addition of dyes.

DETAILED DESCRIPTION

Scope of technology

- Already known in the retail sale of varnishes, paints, and the like is the technology for preparing, when required, tints and color shades requested by the customer, by mixing appropriate quantities of color bases as indicated by the Pantone system, which visually identify the color contingently desired and combine the doses required to obtain same;

- this technology provides retailers with a wide range of products without burdening their storage facilities, resulting in benefits in terms of reduced inventory, space and anything else intuitive.

Identifying a specific technical problem

- However, the known technology identified alleviates only the burden on the retailer's warehouse since "bases" for varnishes and paints, intended as the substances and amalgams chromatically neutral or less diversified as to chemical and/or physical distinctive features and/or as to dosage of components, which serve to give the product all the additional characteristics and specificities of application, as well as subsequent surface appearance with respect to chromaticity, still remain a relatively considerable plurality, as a result of which a retailer is forced to keep an appropriate inventory of all "bases", each in the relative multiplicity of different packaging for quantity use.

Purpose of the invention

- Therefore, the main objective of this invention, within the above-mentioned scope, is to provide a technology designed to further limit the need for stock assortment where paint and varnish retailers are concerned.
- Another objective of this invention is to accomplish the previous objective through a technology of easy and quick implementation.
- One more objective of this invention is to accomplish the previous objectives through a suitable technology to be adopted in as wide as possible a field of application, as well as to be compatible with the polyvalence and modularity requirements that are increasingly in force in the specific sector.
- A further objective of this invention is to achieve the previous objectives through devices that are easy to implement.
- A further objective of this invention is to achieve the previous objectives through a technology that is both simple and effective, safe to implement, as well as relatively cost-effective in consideration of the results obtained in practice.

Abstract of the solution principle

- These as well as still other objectives, not all of them achieved through the method for the instant preparation of varnishes and paints, according to this invention, including the preparation of bases, when required, for guided dosage of their respective components and addition of dyes.

Identifying the attached drawings

- Other features and advantages of the method according to this invention will be more apparent from the following detailed description of one of its forms of preferred but not exclusive embodiments, referred to only by way of example and not limited to a device of relevant implementation schematically shown in the only table of drawings attached hereto.

Description of the implementation example

- The method according to this invention envisages, in lieu of acquisition and storage by retailers of bases for paints and varnishes prepared in advance, in a relatively considerable variety for different grades and features, as well as, within these, a selection of packaging for different amounts, the preparation of bases by the retailers themselves;
- retailers are provided, if needed, with the basic components of bases, and their additives, in the reduced plurality whose differential combination and dosage will produce essentially all the bases of usual use and commercial availability, or a greater part of them;
- retailers are also provided with a handbook for formulating, dosing, and mixing the components supplied and their additives in order to obtain the basic preparations used in formulating paints and varnishes;
- to these bases, thus contingently prepared as needed, can later be added the colors to obtain the tints and shades required, as per Pantone instructions.
- The method just described can be implemented through the device shown by way of example in the sole attached table of drawings:
 - which illustrates, in extreme schematic outline, the plan of a sales counter, on one side of which the sales personnel operate, with the customers on the other side;
 - the counter includes altogether twenty containers or tanks which can be conceptually subdivided into two groups, the first six containing bases and the remaining fourteen containing additives and coloring pastes, in greater detail;
 - numbers 1 and 2 indicate two containers or tanks of larger size, preferably made of fiberglass,

designed to contain basic components of more frequent and wider use, as for example "neutral smooth base" and "neutral quartz base";

- numbers 3 to 6, then, indicate four containers or tanks of smaller sizes, designed to contain as many other basic components, as for example "extender filler", "transparent acrylic resin", "acrylic styrene resin" and "vinyl versatate";
- proceeding to the second group of containers, number 7 indicates the largest container or tank of this group, designed to contain the basic color of widest use, that is "white color paste";
- in addition, numbers 8 to 12 indicate four other containers or tanks of smaller sizes, the first designed to contain the first other basic color of widespread use, that is "yellow ochre color paste" and the other four to contain additives, e.g. "silicate", "CR - SB solution", "lime" and "siloxane additive";
- numbers 13 to 20 finally indicate the last eight containers or tanks of still smaller size, designed to contain other basic colors, for example "red color paste", "blue color paste", "orange color paste", "red titanate color paste", "yellow color paste", "black color paste", "yellow titanate color paste", and "green color paste".
- The structure then is completed by a dispensing head, schematically illustrated and indicated by 21, to be intended as equipped with a metering device connected to pipes drawing through their respective pumps in each of the containers or tanks numbered 1 to 20.

Implementation alternatives

- It is obvious that in other alternative forms of implementation but always within the concept of innovation subsumed under the example of implementation shown above and claimed hereunder, the method according to this invention may also be implemented with various and/or other basic components and coloring and additive agents, as well as materialized in devices including technical and mechanical equivalents, also equipped with other integrative devices and with configurations of their respective components however varied in a manner suitable for the purpose.

Advantages of the invention

- As is obvious from the preceding detailed description of a preferred example of implementation, the method according to this invention offers such advantages as correspond to the achievement of the predetermined objectives and still others: as a matter of fact, it integrates

a feasible technology of simple implementation to drastically contain the need for assortment of the inventory held by retailers of varnishes, paints, and the like.

CLAIMS

- 1) Method of preparation of varnishes, paints and the like, characterized by the fact of including preparation, when required, of bases for guided dosage of their respective components and addition of dyes.
- 2) Method according to the first claim, characterized by the fact of including formulation on the part of retailers of mixtures and amalgams chromatically neutral or less diversified as to chemical and/or physical distinctive features, and/or of dosage of components apt to confer on the varnishes, paints and the like all the other characteristics and specificities of application and subsequent surface appearance with respect to chromaticity, by means of a handbook for combining, dosing, and mixing said components and their respective additives, as well as subsequent coloring to obtain the tints and shades in accordance with the Pantone instructions.
- 3) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented with basic components, coloring and addition of additives of any type in any assortment whatsoever.
- 4) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented by means of a mixing bench equipped with tanks for the basic components and colors, as well as facilities for their corresponding dosage and mixing.
- 5) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented by means of a sales mixing bench equipped with a variety of containers and tanks, and by metering means connected to pipes and pumps combined with said containers and tanks.
- 6) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented by means of a mixing bench that is structured and sized suitably for the purpose.
- 7) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented by means of a mixing bench including containers and tanks that are quantified, structured, and also reciprocally sized suitably for the purpose.
- 8) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented by means of a mixing bench, including containers and tanks made of any material suitable for the purpose.

- 9) Method according to the preceding claims, characterized by the fact of being implemented by means of a mixing bench with metering dispensing means connected to pipes and pumps combined with containers and tanks of any type whatsoever suitable for the purpose and structured accordingly.
- 10) Method for the preparation of varnishes, paints and the like according to the preceding claims and substantially as described and illustrated with reference to the attached table of drawings as well as for the specified purposes.

p.p. Colorificio Adriatico s.r.l.

The Agent

Attorney Gianluca Benedetti

February 23, 1998